Röling
Zetwerk | Profielen

Nieuwveens Jaagpad 131
2441GC Nieuwveen

0297-523489
mail@rolingzetwerk.nl

Project	
Opdrachtgever	
Besteld door	
Besteld op	
Levertijd	

Geef met een pijl de kleurzijde aan. Zie voorbeeld op laatste pagina. Graag zo volledig mogelijk invullen.

Kleur:	Dikte:
Aantal:	Klangen: ja/nee
Lengte:	Felzen: ja/nee

Kleur:	Dikte:
Aantal:	Klangen: ja/nee
Lengte:	Felzen: ja/nee

Kleur:	Dikte:
Aantal:	Klangen: ja/nee
Lengte:	Felzen: ja/nee


Kleur:	Dikte:
Aantal:	Klangen: ja/nee
Lengte:	Felzen: ja/nee

Kleur:	Dikte:
Aantal:	Klangen: ja/nee
Lengte:	Felzen: ja/nee

Kleur:	Dikte:
Aantal:	Klangen: ja/nee
Lengte:	Felzen: ja/nee


Zie de laatste pagina voor instructies betreft het aanleveren van dit bestelformulier.


HPS Kleuren


Alaska Grey


Anthracite



Anthracite



Juniper Green


Merlin Grey

Hamlet



Heritage Green


Terracotta


Olive Green


Burano


Chili


Moorland Green


Mushroom


Mushroom (RAL 0807010)



Ocean Blue



Raven



Solent Blue

Marlstone


Mushroom



Pure Grey


Ardenne


Mole Brown



Straw


Barn Red



Svelte Grey


Wedgewood Blue


Goosewing Grey


Sargasso


Van Dyke Brown


Albatross


Ice Blue

Honesty

Forte kleuren


Copper Beech (RAL 0404040)


Anthracite (RAL 7016)

White (RAL 9003)


Bottle Green (RAL 6007)

Grey White (RAL 9002)

Houtnerf kleuren


Copper Beech (RAL 0404040)


Anthracite (RAL 7016)

Plastisol kleuren

Wit


Zwart


Donkergrijs


Beige

Gebroken wit


Ivoor


Khaki Green (RAL 1006020)


Lichtgrijs 462


Lichtgroen 879


Steenrood


Sapphire Blue (RAL 5003)


Sargasso Blauw 510


Blauw


Groen


Bruin


Bottle green


Donkerblauw 534


Donkergroen 859


Geel 195


Antraciet


Lichtgrijs

Silicon Polyester kleuren

1015 Licht Ivoorkleurig


RAL2004 Zuiver Oranje


RAl2008 Licht Roodoranje


RAL3000 Vuurrood


RAL3009 Oxyderood


RAL5003 Saffierblauw


RAL5024 Pastelblauw


RAL6003 Olijfgroen


RAL6005 Mosgroen


RAL6009 Dennengroen


RAL6020 Chroom Groen


RAL7022 Ombergrijs


RAL7037 Stofgrijs


RAL8004 Koperbruin


RAL8012 Roodbruin

RAL9001 Crémewit

RAL9002 Grijswit

RAL9003 Signaalwit

1015 Licht Ivoorkleurig

RAL9016 Verkeerswit

Materialen

Sendzimir verzinkt

Dit materiaal is ook altijd de basis voor alle kleur/coating zetwerk.



Sendzimir verzinkt
0,75 mm



Sendzimir verzinkt
1,00 mm



Sendzimir verzinkt
1,50 mm



Sendzimir verzinkt
3,00 mm

Aluminium



Brute 1,00 mm



Brute 1,50 mm



Brute 2,00 mm



Brute 3,00 mm



Geanodiseerd
1,00 mm



Geanodiseerd
1,50 mm



Geanodiseerd
2,00 mm



Geanodiseerd
3,00 mm

RVS




Geanodiseerd
1,00 mm



Geanodiseerd
1,50 mm

Voorbeeld ingevuld zetwerkprofiel

Kleur: HPS Antraciet	Dikte: 0,70
	
Aantal: 20	Klangen: ~~ja~~/nee
Lengte: 3000mm	Felzen: ~~ja~~/nee

- Maten in milimeters
- Maximale lengte is 3000mm per stuk
- Bij elke hoek de graden vermelden
- Geef met een pijl de kleur-/zichtzijde aan

Na het invullen van het bestelformulier kun je het op twee manieren met ons delen.

1. **Scan het ingevulde formlier in en mail het naar mail@rolingzetwerk.nl**

2. **Maak een foto recht boven het uitgeprinte en ingevulde formulier en whatsapp het naar 0297-523489**

Je ontvangt van ons reactie als we het hebben ontvangen. Alvast dank!